


Altuna sn.

kyrkan



Ull Olov Cyran sig uppl.

Altuna sn
Up. Altuna kyrka U 1161
A 299:125 ATA



RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Storgatan 41 STOCKHOLM Ö

I svarsskrivelse torde

dnr 2422/60..... äberopas

Riksantikvarieämbetet överlämnar
denna avskrift till Landsantikvarien
i Västerås..... för kännedom.

Till Pastorsämbetet i Altuna.

Med anledning av Pastorsämbetets ansökan om tillstånd att omgjuta Altuna kyrkas storklocka får riksantikvarieämbetet, sedan Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademiens inskriftsämnd samt klockexperten, komminister L.M.Holmbäck, avgivit yttrande, anföra följande.

Ämbetet medger, att kyrkans nuvarande storklocka omgjøtes under vilkor att fotografier av densamma jämte fotografier av den nya klockan tillställas ämbetet för arkivering. Den nya klockans inskrift skall vidare givas följande lydelse:

ÅR 1856

GÖTS DENNA KLOCKA PÅ BEKOSTNAD AV
FRUHERRINNAN CATHARINA BIELKE
OCH SKÄNKTES TILL ALTUNA KIRKA.
SPRUCKEN UNDER RINGNING ÅR 1764 BLEV
DEN ÅR 1765 OMGJUTEN AV BOCERMAN OCH BJURMAN I SALA.
ÄNYO SPRUCKEN ÅR 1956 OMGÖTS DEN ÅR 1960
AV GÖSTA BERGOLTA I SIGTUNA.

Bibelspråken skola angivas enligt den stadfastade kyrko-
bibeln och sålunda få följande lydelse: upptill

"LOVEB GUD I HANS HELGDOM. Ps 150."

samt nedtill:

"HELIG, HELIG, HELIG ÄR HERREN SEBAOT; HELA JORDEN ÄR FULL AV
HANS HÄRLIGHET. Jes. 6".

Stockholm den 5 juli 1960.

Bertil Berthelson

Åke Nisbeth

Rätt avskrivet; betygar
å tjänstens vägnar:

Junger Sundsköld

Dnr. 171/69.

Landsantikvarieämbetet,
Västerås.

Ang. El-värme i Altuna kyrka.

Med översändande av bifogade handlingar får undertecknad härmed vördsamt anhålla om granskning av desamma samt yttrande särskilt betr. förslag till placering av element i kyrkorummet.

Man skulle sätta mycket stort värde på en såvitt möjligt snar behandling av ärendet.

Simtuna, Fjärdhundra, den 14 okt. 1969.

För Altuna kyrkoråd:

Folke Bergh

Folke Bergh

kyrkoherde

0171/ 91055

får jag till bekräftelse

ord- och sydvägg och

teras. Den definitiva

ör också övervägas.

jag föreslå, att vi får

kan för att överens-

n att varmluftsanlägg-

och att portalnischen

ligt härmed.

sterås den 30. 10. 1969

en Drakenberg

Kyrkoherde Folke Bergh
Simtuna prästgård
Fjärdhundra

Ang. el-värme i Altuna kyrka

Refererande till vårt telefonsamtal i går får jag till bekräftelse anföra:

Placering av radiatorerna invid korets nord- och sydvägg och innanför altarringen måste närmare studeras. Den definitiva placeringen av tvärgångens radiatorer bör också övervägas. I samråd med Riksantikvarieämbetet får jag föreslå, att vi får sammanträffa med el-installatören i kyrkan för att överenskomma i dessa frågor.

Samtidigt får jag framföra ett förslag om att varmluftsanläggningen innanför södra porten borttages och att portalnischen återställas i ursprungligt skick.

Översända handlingar återsändas samtidigt härmed.

Västerås den 30.10.1969

Sven Drakenberg

Kopia.

Riksantikvarieämbetet överlämnar
denna avskrift till... Landsantikva-
rien i Västerås..... för kännedom.

K 204.

Angående utan tillstånd
utförda ändringsarbeten
i kyrkan.

Till Pastorsämbetet i Altuna.

Kyrkorådet i Altuna har genom skrivelse till byggnadsstyrelsen den 3 sistlidne mars dela lämnat redogörelse för vunna erfarenheter rörande en tidigare på prov fritt i kyrkorummet uppställd varmlufts-kamin av typ Bahco Thermobloc, dels ock anhållit om godkännande av utförd inmurning i nischen till kyrkans sydportal av ovan nämnda kamin, beläggning av korgolvet med plastplattor samt vissa andra, inre arbeten. Från AB Bahco har samtidigt till styrelsen ingivits ritning, visande varmluftsaggregatets placering.

Byggnadsstyrelsen har tillsammans med riksantikvarieämbetet den 3 maj företagit besiktning av kyrkan. Styrelsen har härjämte inhämtat yttrande i ärendet från Uppsala domkapitel.

Byggnadsstyrelsen vill ej påfordra en ändring av värmeapparatens placering. Den mörka oken i luftgallren, som står hårt mot väggytan, bör dock lättas upp, exempelvis genom kalkning. Luftintaget från kyrkorummet bör murras igen och förbränningsluften tagas direkt utifrån. Styrelsen vill även erinra om anvisningarna i Statens brandinspektions cirkulär nr 17 för införandet av oljeeldning och anordnandet av oljeförråd, i Svenska Tarifföreningens meddelande 25/1950 rörande varmluftspannor samt i byggnadsstyrelsens meddelande 1951:1 rörande utförandet av plåtskorsten för varmluftspanna, vilka samtliga anvisningar skall beaktas.

Byggnadsstyrelsen kan ej godkänna korgolvets plastbeläggning. Enligt styrelsens uppfattning, vilken delas av riksantikvarieämbetet och domkapitlet, ger plastplattorna i sammanhang med mittgången grova kalksten och interiören i övrigt ett ytterst förlämsande intryck. Plattorna bör snarast ersättas med annat golvmaterial. Med

Kopia till: Riksantikvarieämbetet

Uppsala domkapitel

Länsarkitektkontoret i Västerås

AB Bahco, Enköping

Hänsyn till övriga material synes det lämpligast att in-
lägga golv av kalksten i korot.

Mot övriga i protokollutdragen angivna åtgärder, vil-
ka till största delen kan hänföras till underhåll och repa-
ration, har styrelsen intet att erinra.

Ingiven ritning bilägges. Stockholm den 10 juli 1956. ./.

På Kungl. Byggnadsstyrelsens vägnar

(Sven A. Söderholm)

(Lars Bergström)