



Restverdiredning- RVR

«Hva har vi lært og erfart fra
2000 RVR oppdrag årlig»

Nicklas Helgstrand
OBRE
Operativ stab

Innehold:

- Hvordan RVR- tjenesten er organisert
- Statistikk
- Ekstremvær
- Rapporter
- Kompetanse og kunnskap
- Læring og erfaring OBRE



Vi er organisert etter fagområder for å utnytte synergier på tvers av FNF-alliansen

LEDELSE

MOTOR & YFF

TRAFIKKFORSIKRINGS-
FORENINGEN (TFF)

TFF SKADEOPPGJØR

TFF JURIDISK

BILSKADEKONTORET

YFF, YFAR

BYGNING & EIENDELER

FG SKADETEKNIKK

RESTVERDIREDNING

SKADEFORBEGYGGING

FORSIKRINGS- KRIMINALITET

FORSIKRINGS-
KRIMINALITET

NATURSKADER

NORSK
NATURSKADEPOOL (NP)

NP SKADEREVISJON

PANTHAVER-
GARANTIPOLEN

STATISTIKK & ANALYSE

STATISTIKK & ANALYSE

TEKNOLOGI & UTVIKLING

INFORMASJONS-
SIKKERHET

IT-SUPPORT

LØSNINGSARKITEKTUR

PROSJEKTLEDERE

SYSTEMEIERE

PENSJON & HELSE

NORSK PENSJON AS

PENSJONSKONTO-
REGISTERET AS


FNF PENSJON

FNF HELSENETT

NEMNDA FOR
HELSEVURDERING

AVTALEFORVALTNING, COMPLIANCE, INTERNKONTROLL, PERSONVERN
HR, KOMMUNIKASJON, ØKONOMI

FNF drifter tjenesten på vegne av forsikringsbransjen:



RVR- Fagutvalg:

Velges av representanter for «våre eiere» dvs. Skadeforsikringssselskapene

Nåværende Fagutvalg:


- | | | |
|---------------|------------------------|---|
| • Leder | Thorbjørn Hitland | Tryg Forsikring |
| • Nest Leder | Per Christian Lygård | Gjensidige Forsikring |
| • Styremedlem | Henrik Næss | If Forsikring |
| • Styremedlem | Alex Wold | Fremtind (Sparebank1 Forsikring) |
| • Styremedlem | Even Nikolai Kjensbekk | Storebrand Forsikring |
| • Styremedlem | Janicke Larsen | Brannsjef Bergen Brannvesen |
| • Styremedlem | Ida Kristin Hasli | Brannkonstabel Trøndelag brann og redning |

Samarbeid:

- Restverdiredning (RVR) er et godt samarbeid mellom brannvesen og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner og vannskader
- Det er en markant økning i antall oppdrag de siste årene



RVR – Restverdiredning:




- Landsdekkende beredskap
- Akutte RVR oppdrag uavhengig av forsikringsforhold
- RVR skal:
 - Gjøre skadestedet tørt og røykfritt
 - Hindre videre skadeutvikling
 - Overlevere skaden til eier og/eller forsikringsselskap




Dette er en restverdiredningsbil.

Avtale med 24 brannvesen



RVR-avtale med brannvesene:

- I avtale med FNF (RVR) påtar brannvesenet seg å utføre restverdireddningstjeneste i forbindelse med skader etter brann og vannskader på eiendom. Da som representant for det/de skadeforsikringssselskap som har skaden og som er medeiere av RVR-tjenesten.
- Brannvesenets arbeid på skadestedet vil således være **akutt restverdireddning** for å skape et tørt og røykfritt miljø i forbindelse med brann- og vannskader, også forhindre skader på andre objekter.




RVR-bil:




- RVR-bilene er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, plast til tildekking, flomvernmateriell med mer.
- Bilene er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen eller 110-sentralen. Ved tidlig varsling kan uerstattelige verdier reddes. Den skadelidde vil ikke bli økonomisk belastet ved utrykning. Som forsikringstaker vil du oppleve dette som ”gratis”, da det er ditt forsikrings-selskap som vil bli belastet for den jobben som blir utført.

Hvem rekvirerer RVR-bilen?

- Brannvesenet i skadekommunen- 110 sentralen
- RVR bil kan rekvireres til innsats i alle kommuner som ligger innenfor den grensen som er avtalt mellom partene og/eller ved annet behov
- Vakthavende befal i samarbeid med vakthavende befal i det brannvesen hvor RVR-bilen er stasjonert
- RVR-bilen til skadestedet og etablere samarbeide med brannvesenet i skadekommunen om RVR-arbeidet
- Representanter for skadeforsikringsselskapene eller skadelidte kan også rekvirere RVR-bilen til en skade etter avtale med vakthavende befal i brannvesenet
- Forsikringstaker kan også uten kostnad rekvirere RVR



Grensesnittet- RVR:



Statistikk:

- **Hele landet**(OBRE)
- 2020 - 1232 oppdrag(103)
- 2021 - 1628 oppdrag(180)
- 2022 - 1823 oppdrag(429)
- 2023 – 2471 oppdrag(435)



Statistikk RVR oppdrag, 23.10.2024:

Brann: 893

Vann: 743

Annet: 67

Vær: 289

Totalt: 1992



RVR- tjenesten:



Natur- og værhendelser:




Ekstremvær «Ingunn» torsdag 1.februar 2024

1. Februar kl.11 30 - talemelding fra 110 Troms:

...melding om at det er en person som sitter i en bil i Grønnliveien.
Bilen kan tippe, og sjåfør sitter i bilen....hustaket på Hålogalandshallen er løsnet.

Hustaket til sykehuset er løsnet...alle takene i Harstad løsner...

.....lykke til!



Rapportering- RVR oppdrag:

- Etter innsats skal en RVR-rapport utfylles av det personell som har gjennomført ledelsen av RVR-arbeidet
- Bistand til nabo kommuner til tjenesten legger RVR-leder inn mannskap og tid brukt på hendelsen
- Returnerer dette til den kommunen som har krav på godtgjøring
- Fullstendig utfylt og dokumentert til godkjenning av FNF

Dokumentasjon og bilder etter RVR innsats:

RVR-nummer: 11-20229		Restverdirending
Identifikasjon		
Registrert 08.09.2022, 14:06	Dato og klokkeslett for hendelsen 08.09.2022, 12:45	Godkjent dato 09.09.2022, 08:49
Utrykningsleder -	Skadested [REDACTED]	Kommune Tingvoll
Betalt Ikke betalt	Godkjent Godkjent	
Forsikringstaker og -selskap		
Forsikringstaker [REDACTED]	Adresse [REDACTED]	Telefon [REDACTED]
		Forsikringselskap Fremtind Forsikring AS
Oppdrag og arbeid		
Sektor PRIVAT		




Dokumentasjon/ bilder etter hendelser

- **Beskrivelse av skadeobjekt ved ankomst og arbeidet forløp**
- Hus bygget i 2012- Ulmebrann i sentralstøvsuger, eier slukket med 6 kg pulver. Pulverskade i hele huset. Satte inn 2 stk. pulversugere. Polygon er kontaktet og dem kommer i morgen. Huseier har også kontaktet forsikringselskap.







Natten etter



Dokumentasjon/ bilder etter hendelser

RVR-nummer: 12-21381

Restverdiredning

Identifikasjon

Registrert	Dato og klokkeslett for hendelsen	Godkjent dato
21.12.2023, 05:06	21.12.2023, 05:06	22.12.2023, 08:01

Utrykningsleder	Skadested	Kommune
[REDACTED]	[REDACTED]	Oslo

Betalt	Godkjent
Betalt	Godkjent

Forsikringstaker og -selskap

Forsikringstaker	Adresse	Telefon	Forsikringselskap
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Tryg Forsikring

Forsikringstaker	Telefon	Forsikringselskap
[REDACTED]	[REDACTED]	Tryg Forsikring

Oppdrag og arbeid

Sektor
NAERINGSBYGG



Beskrivelse av hendelsen og reddede verdier:

Beskrivelse av skadeobjektet ved ankomst og arbeidets forløp

Rørledningsbrudd, vann fosset opp fra innvendig kum. Løftet malerier og kunst til sikker høyde. Vannskadet allerede før ankomst første bil fra OBRE. En lensepumpe rett i kum hvor vannlekkasjen befinner seg og en grov pumpe ute i lagerbygget. Lenset vann ut i Akerselva. Grunnet mengden vann og vanskeligheter med å stenge vannet, er det besluttet at lensepumpene blir stående et par timer. Tilsyn av vaktmester.



Reddede verdier

Kunst og malerier for flere millioner kr





Godtgjøring til brannvesenet

E RVR-personell

Adm.tillegg for rapportering

Antall i RVR-innsats		Mannskap	Timer	Sum	Pris
Eget brannvesen	På vakt	8	3.5	28	17 388
	Innkalt	-	-	-	-
Totalt - personell					17 388

F RVR-bil

Bil	Ut	Inn	Kilometer	Timer	Timepris	Sum
#0	21.12.23 kl. 04.28	21.12.23 kl. 07.22	25	3	1 511	4 533
Totalt - bil						4 533
Totalt for personell , bil og adm.tillegg						22 171



- Brannvesenet informerer/orienterer om RVR-tjenesten til de kommuner som er innenfor det avtalte dekningsområdet. Dette skjer etter gjeldende avtale.
- RVR påtar seg ved nyetablering all utdanning av befal og mannskaper som skal betjene bil og utstyr samt dokumentere oppdragene de er på.



VERDIBERGING

Plan for leirvassanetts prosjekt for verdiberging

Utskriftsversjon
Planingsdokument 2. 2022

Revisjon 11.02.2022



- Leirvassanett
- Forberedelse
- Planlegging
- 1. etappe
- 2. etappe
- 3. etappe
- 4. etappe





KULTURHISTORISKE BYGG:

- RVR under/etter brann i kirker, museer og samlinger
- Ved brann eller vannskade ved museer, kirker, biblioteker og bygninger ved kulturhistorisk verdi bør alltid **RVR varsles!**
- Uthenting og transport av gjenstander etter brann i kirker, museer/samlinger og i bygninger av stor kulturhistorisk verdi, skal gjøres under ledelse av konserveringspersonell i samarbeid med fylkeskonservator/Riksantikvar



Kritiske hendelser oppstår på vernet og fredet bygg:

Riksantikvaren om brannen: – Det gjør dypt inntrykk



Verneverdig bygg fra 1805 totalskadet i brann

En verneverdig gammelstue ble totalskadet i en brann på Hanestad i Rendalen natt til fredag. – Veldig trist, sier tidligere eier.



Tom Haakenstad
Journalist



Linda Vespestad
Journalist

Publisert 30. des. 2016 kl. 09:13
Oppdatert 30. des. 2016 kl. 14:28



Artikkelen er flere år gammel.



ger på det gamle tunet, men det er ikke lenger fare for at brannen vil spre

- Brannen i Skuteviken er en nasjonal tragedie

Kulturhistorisk bygg -1850 tallet:

Reddede verdier

Verneverdig bygning. Benyttes ifb. årlig kulturarrangement.

Benyttet utstyr

1. Røykvifte
2. Skjøtekabler m.m.
3. Strømaggregat
4. Pulversuger

Utplassert utstyr

Beskrivelse av skadeobjektet ved ankomst og arbeidets forløp

Gammelt bygg av kulturell verdi. Verneverdig. Brann i takkonstruksjonen som følge av sotbrann. 11 pulverapparat ble benyttet for å slukke brannen. Arbeid med å ventilere samt suge pulver.



Læring og erfaring av RVR i OBRE:

- Tidlig varsling
- RVR innsats prioriteres
- RVR sektor
- RVR koordinator
- POC for bygg og leietakere
- Oppdatert O-plan med verdiberging plan
- Nøkler og adkomst
- BRIS-RVR rapport
- Tilstrekkelige resurser
- Rådgivning - NIKU



RVR kan være spennende!



Jens Erik Lauritzen

957 83 526

jens.lauritzen@finansnorge.no

Nicklas Helgstrand

982 25 806

Nicklas.Helgstrand@bre.oslo.kommune.no





Finans
Norge